

Planning indicatif sous réserve de réception, avant la date limite indiquée, des échantillons et du dossier complet : devis signé, formules INCI quantitative, fiche information produit.

**Planning indicatif sous réserve de disponibilité.
 Contacter le laboratoire pour confirmation.**

Indicative planning subject to samples and complete file reception before the indicated date: signed estimate, quantitative INCI formula, product information file.

**Indicative planning subject to availability.
 Contact the laboratory.**

Réception échantillon avant 12h
 Sample reception before 12h

Semaine étude
 Study week

Semaine envoi résultats
 Result sending week

TOLÉRANCE OCULAIRE - CYTOTOXICITÉ / OCULAR TOLERANCE - CYTOTOXICITY

04/11	S46	S47
08/11	S47	S48
18/11	S48	S49
25/11	S49	S50
02/12	S50	S51
09/12	S51	S52
23/12	S01	S02
30/12	S02	S03
06/01	S03	S04

TOLÉRANCE CUTANÉE - PATCH TEST (PN : peau normale / PS: peau sensible)

SKIN TOLERANCE - PATCH TEST (PN : normal skin / PS : sensitive skin)

06/11 (PN)	S46	S47
13/11 (PS+PN)	S47	S48
20/11 (PN)	S48	S49
27/11 (PS+PN)	S49	S50
04/12 (PN)	S50	S51
11/12 (PS+PN)	S51	S52
18/12 (PN)	S52	S01
24/12 (PS+PN)	S01	S02
31/12 (PN)	S02	S03
08/01 (PS+PN)	S03	S04

CORNÉOMÉTRIE - POUVOIR HYDRATANT / CORNEOMETRY - SKIN HYDRATION POTENTIAL

08/11	S47	S48
25/11	S49	S50
09/12	S51	S52
30/12	S02	S03

TESTS D'USAGE - CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE ET/OU OPHTHALMOLOGIQUE*

USE TEST - DERMATOLOGICAL AND/OR OPHTHALMOLOGICAL CONTROL*

TEST D'EFFICACITÉ ANTI-RIDES PROJECTION DE FRANGES (Primos Pico)*

ANTI-WRINKLE EFFECTIVENESS TEST FRINGE PROJECTION (Primos Pico)*

TESTS BUCCODENTAIRES - CONTRÔLE DENTISTE*

ORAL CARE TEST - DENTIST CONTROL*

POTENTIEL COMÉDOGÈNE*

COMEDOGENIC POTENTIAL*

***Contacts laboratoire Cosmepar**

Responsable du laboratoire
 Laboratory Manager

Alexandra Divet - Toxicologue
 adivet.tox@cosmepar.fr
 Tél : 02 40 68 50 50

Directeur Cosmepar
 Cosmepar director

Charles Reinier
 creinier@cosmepar.fr
 Tél : 02 40 68 50 50